



КЕМИЛАЙН



5-10 мин
Время отслоения
краски



Густой гель
эффективен
на вертикальных
поверхностях

Кемувер

Начните с чистого листа

Смывка-гель для удаления лакокрасочного покрытия

150-200 г/м²
расход средства

Готовый продукт,
быстро удаляющий
застарелые ЛКП

УНИВЕРСАЛЬНО

Удаляет широкий спектр лакокрасочных покрытий, включая застарелые: алкидно-акриловые (АК), полиакриловые (АК), алкидно- и масляно-стирольные (МС), меламинные (МЛ), поливинилацетальные (ВЛ) эмали, эпоксидные шпатлевки и грунтовки, комплексные покрытия.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ

При нанесение средства кистью или валиком КЕМУВЕР хорошо виден на поверхности.

ЭФФЕКТИВНО

Густой гель быстро работает на вертикальных поверхностях: отслоение краски начинается через 5 минут после нанесения средства.

Низкий расход

Средний расход 150-200 г/кв.м.

Не повреждает
поверхность


Не содержит абразив и ацетон.
Не оказывает корродирующего действия на металл.



- Быстродействующее
- Низкий расход
- Визуальный контроль нанесения
- Безопасно для большинства поверхностей
- Не имеет сильного запаха.

Способ применения

Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера


1

Средство **КЕМУВЕР** нанести равномерным слоем на поверхность кистью, шпателем или другим методом. Допустимо нанесение методом налива.

Толщина слоя средства **КЕМУВЕР** не менее 1 мм.


2

Оставить на 5 - 10 мин (в зависимости от типа ЛКП).

3

После разрыхления или вспучивания старое покрытие удалить щеткой или шпателем.

Допустимо повторное нанесение средства **КЕМУВЕР**.

4

При необходимости для удаления остатков смывки и старого покрытия поверхность обработать растворителем.



▀ При работе использовать средства защиты рук (перчатки).

▀ При проведении работ и после их окончания тщательно проветрить помещение



Эксплуатация зданий

Название средства	Назначение	Название средства	Назначение
ДЕСОН УЛЬТРА	Концентрированное дезинфицирующее средство	ПМ-3	Ручная и машинная мойка наливных, бетонных и полимерных полов
АНТИВАНДАЛ	Средство для удаления маркера и аэрозольной краски	К-05	Средство для удаления следов клеевой основы
КЛИНМАСТЕР	Уборка офисных помещений и мест большой проходимости от общих загрязнений и уличной грязи	РЕБАУНД ЛАЙТ	Очистка кафельной плитки и сантехнического оборудования

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте