



С запахом
зеленого яблока



Для всех
водостойких
поверхностей

Клинмастер

Всеотмыватель

Уборка офисных помещений и мест
большой проходимости от общих загрязнений
масляно-жирового происхождения и уличной грязи



Не оставляет
разводов, полос,
мыльной пленки

Универсальное моющее средство

БЕЗОПАСНО ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

Не содержит кислот, аммиака и свободных щелочей.

ЭФФЕКТИВНО

Легко удаляет большинство масляно-жировых загрязнений, даже в труднодоступных местах.

ЭКОНОМИЧНО

Высококонцентрированное пенное средство, разводится водой до 1:250.

Ручная уборка

Мытье полов и линолеума, керамической плитки и мрамора, чистка кожаной и пластиковой обивки, окрашенных стен, стальных шкафов и ящиков, жалюзи, мебели и изделий из дерева, оргтехники и компьютеров, ежедневная уборка 1:30 – 1:80, генеральная 1:10 – 1:20.

Возможно применение в моющих пылесосах и полумоечных машинах


При чистке ковровых покрытий и обивки из ткани при помощи моющих пылесосов и полумоечных машин, разводить 1:40 – 1:200, мытье стекол и зеркал 1:250.



- Одно средство заменяет набор разнообразных моющих препаратов
- Легко удаляет загрязнения, отрывая их от поверхности.
- Обладает приятным запахом.
- pH раствора 7-9.

Способ применения

Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера

1

Развести концентрат водой:

- Мытье полов из линолеума, керамической плитки, мрамора; чистка кожаной и пластиковой обивки; окрашенных стен; стальных ящиков и шкафов; жалюзи, мебели и изделий из дерева; оргтехники и компьютеров - ежедневная уборка 1:30 - 1:80; генеральная 1:10 - 1:20;
- Чистка ковровых покрытий и обивки из ткани с использованием моющих пылесосов и поломоечных машин 1:40 - 1:200;
- Мытье стекол и зеркал 1:250.

Разведение теплой водой увеличивает эффективность средства.


2

Готовый раствор нанести на обрабатываемую поверхность при помощи протирочного материала, губки, щетки или ручного распылителя.

3

30 сек - 5 мин

Оставить на 30 сек - 5 мин.

4

Протереть поверхность сухим протирочным материалом или промыть чистой водой.

Для стойких загрязнений может потребоваться механическое воздействие и увеличение концентрации.



► При длительном контакте с рабочим раствором рекомендуется использовать перчатки.



Эксплуатация зданий

Название средства	Назначение	Название средства	Назначение
ДЕСОН УЛЬТРА	Концентрированное дезинфицирующее средство	ПМ-3	Ручная и машинная мойка наливных, бетонных и полимерных полов
АНТИВАНДАЛ	Средство для удаления маркера и аэрозольной краски	К-05	Средство для удаления следов клеевой основы
КЛИНМАСТЕР	Уборка офисных помещений и мест большой проходимости от общих загрязнений и уличной грязи	РЕБАУНД ЛАЙТ	Очистка кафельной плитки и сантехнического оборудования

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте