



ПМ-3

Снимаем половые сложности

Ручная и машинная мойка
наливных, бетонных и полимерных полов

КЕМИЛАЙН **ПМ-3**
средство для уборки полов
удаление жири-масляных загрязнений, растительных жиров,
технических масел

Нейтральное средство для ручной и машинной уборки всех
типов полов с твердым покрытием (валяло, линолеум,
гранит, кофельная и керамическая плитка, окрашенные
и лакированные поверхности).

Эффективно справляется с застарелыми загрязнениями.
Оставляет на обработанную поверхность. Освежает и придает
блеск.

Сертифицировано для применения на предприятиях
пищевой промышленности и общественного питания,
в дошкольных и школьных учреждениях, коммунальных
и промышленных объектах.

Рекомендовано для применения во всех службах
метрополитана.

www.chemilain.ru
www.chemilain.ru

5 л

Проектировано по заказу
ООО «Кемилэйн Рунт», 122090,
РФ, Москва, ул. 1-я Магистральная,
д.2, этаж/ком. 2/10

Исполнитель:
ООО «Русхимкорд», 141865,
РФ, МО, Дмитровский рай.
пос. Нароховский, ул. Заводская, д.1

Тел./факс в Москве: (495) 295-26-76,
Тел.: 8 800-200-78-89
Фабричного из любого региона РФ

Система менеджмента качества
принимается сертифицирована
по ISO 9001



Удаляет стойкие
нефте-масляные и
застарелые загрязнения



Сертифицировано для предприятий
пищевой промышленности,
общественного питания,
коммунальных и
промышленных объектах



Сокращает время
на уборку

Концентрированное
сильнощелочное
средство

ЭФФЕКТИВНО
Удаляет сложные комплексные загрязнения.

ЭКОНОМИЧНО
Разводится водой до 1:200.

УНИВЕРСАЛЬНО
Подходит для любых напольных покрытий, для ручной
и машинной уборки.

Эффективность
средства повышается
при разведении горячей
водой


Удаляет жиры растительного и животного происхождения, технические масла, следы от колес. Благодаря сильному эмульгирующему действию, средство быстро справляется с "застарелыми" загрязнениями, осветляет полы.

Можно применять в
поломоечных машинах


При мытье **больших** площадей при помощи
поломоечных машин разводить 1:100 – 1:200.




- Не оставляет скользкой плёнки.
- Не обладает резким и выраженным запахом.
- Не оставляет разводов.
- Нейтрализует неприятные запахи.

**Способ применения
машинная уборка****Узнайте больше о применении средства у Вашего
персонального менеджера**


Наполнить бак полмоечной машины раствором средства.




Обработать пол согласно инструкции по эксплуатации полмоечной машины.




Для сильных загрязнений и генеральной уборки: отключить в полмоечной машине функцию сбора грязной жидкости, нанести раствор на пол.



Оставить раствор на 5-10 мин, после чего еще раз обработать пол, включив сбор грязной жидкости.



Собрать грязный раствор с помощью полмоечной машины




Использование горячей воды (+40 ...+50 °С) повышает эффективность средства.





▣ Сильнощелочной продукт.

▣ Не допускать контакта с оцинкованными, хромированными и анодированными алюминиевыми поверхностями.


▣ При работе использовать средства защиты рук и глаз.

Способ применения
ручная уборка**Узнайте больше о применении средства у Вашего
персонального менеджера**


Подмести пол

Наполнить ведро моющим раствором через
автоматический дозатор или вручную из расчета
150 мл ПМ-3 на 10 л водыОбработать пол моющим раствором с помощью мопа
(в случае сильных загрязнений дополнительно
обработать щеткой)

Оставить на 5-15 мин (не допускать высыхания!)



Промыть пол чистой водой



Дать полу высохнуть 3-5 мин.



Эксплуатация зданий

Название средства	Назначение	Название средства	Назначение
ДЕСОН УЛЬТРА	Концентрированное дезинфицирующее средство	ПМ-3	Ручная и машинная мойка наливных, бетонных и полимерных полов
АНТИВАНДАЛ	Средство для удаления маркера и аэрозольной краски	К-05	Средство для удаления следов клеевой основы
КЛИНМАСТЕР	Уборка офисных помещений и мест большой проходимости от общих загрязнений и уличной грязи	РЕБАУНД ЛАЙТ	Очистка кафельной плитки и сантехнического оборудования

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте