



Клинпайп

Смывайся!

Гранулированное средство
для очистки стоков и сифонов



Быстро устраняет засоры
и восстанавливает
водосток



Растворяет волосы,
остатки пищи, жир, бумагу
и т.п.



Устраняет источник
неприятного запаха

Сильнощелочное
средство

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ
Время очистки 3 - 30 мин.

ЭФФЕКТИВНО
Растворяет различные типы органических
и неорганических загрязнений.

ЭКОНОМИЧНО
70 г средства на одно применение, 8 доз во флаконе.

Не требует
разведения

Действует за счёт реакции омыления жиров.

Универсально

Может применяться для устранения засоров
в унитазах и стоках.

Упаковка

Банка 550 г




- За счет бурной реакции обеспечивает быстрое разрушение твердых отложений.
- Гранулированная форма обеспечивает необходимую экспозицию средства для быстрой очистки.
- Удобная упаковка с мерным стаканом-крышкой.

Способ применения

Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера

1

Осушить прочищаемое сливное отверстие.

2

Высыпать 70 г (2,5 колпачка) средства в сливное отверстие. Осторожно залить в отверстие 200 мл воды.

3

30 мин

Через 30 мин промыть трубу проточной водой.

4

При необходимости повторить процедуру.



▀ Сильнощелочной продукт. Не допускать контакта с оцинкованными, хромированными и алюминиевыми поверхностями. Не использовать и не смешивать средство одновременно с другими моющими и чистящими средствами.

▀ При работе использовать средства защиты кожи рук. Не наклоняться над сливным отверстием и не вдыхать пары.

▀ Хранить при комнатной температуре в плотно закрытой упаковке



Инженерные системы зданий и сооружений

Название средства	Объект применения	Состав	Материалы, поверхности	Способ применения	Что отмывает/ Назначение
ДЕКАР	Котлы, трубчатые бойлеры, стояки систем отопления	Соляная кислота	Черные металлы	Промывка оборудования	Смешанные загрязнения неорганического и органического происхождения, окислы железа
КЭЛСИ	Чилеры, пластинчатые бойлеры, охлаждающие змеевики, системы кондиционирования, пароочистители, промышленные холодильные установки, компрессоры, охлаждающие системы, термопластавтоматы и т.п.	Ортофосфорная кислота	Цветные металлы	Промывка оборудования	Смешанные загрязнения неорганического и органического происхождения
РЕБАУНД	Трубчатые бойлеры, сантехническое оборудование	Соляная кислота + лимонная кислота + ПАВ	Черные металлы	Промывка оборудования	Смешанные загрязнения неорганического и органического происхождения, остатки строительных растворов, ржавчина
КЕМАКС	Системы канализации, сливные трапы, жиросушители, канализационные трубы диаметром от 50 мм	Щелочь + ПАВ	Пластиковые и металлические трубы	Промывка системы	Жировые пробки и засоры в дренажных и канализационных трубах
БИОБЛАСТ М БИОБЛАСТ Д	Жиросушители, канализационные трубы	Компоненты, расщепляющие жиры	Пластиковые и металлические трубы	Добавление в канализационную систему на регулярной основе	Гранулированное средство для очистки стоков и сифонов
КЛИНПАЙП	Сифоны раковин, канализационные трубы небольшого диаметра (до 50 мм)	Щелочь + вспомогательные вещества	Пластиковые и металлические трубы	Аварийная промывка системы	Жировые пробки и засоры в сифонах раковин и канализационных трубах

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте